

BESCHREIBUNG

Behält wichtige Werkzeuge z.B. für folgende Arbeiten an VW / Audi 2.7l und 3.0l V6 Diesel Motoren.

- Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle
- Zum Arretieren der Ausgleichswellen
- Zum Fixieren der Kettenspanneinheit
- Zum Wechseln der Steuerkette
- Zum Einstellen der Steuerzeiten bei Motorreparaturen

Geeignet für:

- VW Touareg, Phaeton
- Audi A4, A5, A6, A8, Q5, Q7

Mit Motorcodes:

ASB, ASE, BKN, BKS, BMC, BMK, BMZ, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CARB, CASA, CASB, CASC, CATA, CCFA, CCFC, CCLA, CCMA, CCWA, CCWB, CDSB, CTEC, CDYA, CDYB, CDYC, CEXA, CGKA, CGKB

INHALT

Zu verwenden wie folgende OE Nummern:

- Adapter zum Spannen des Kettenrades T40062
- Adapter zum Korrigieren der Nockenwellenstellung T40061
- Drehadapter für Kurbelwelle T40049
- Absteckdorn für Einspritzpumpe 3359 / T20102
- Drehadapter für Kurbelwelle T40058
- 2 x Nockenwellenarretierung T40060
- Kurbelwellen-Absteckdorn 3242


SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Anleitung ersetzt auf keinen Fall eine Werkstatt-Service-Literatur und dient nur der Veranschaulichung.
- Verwenden Sie für Prüf-, Einstell- und Diagnosearbeiten immer fahrzeugspezifische Service-Literatur, andernfalls können Motorschäden entstehen.
- Vorsicht bei Arbeiten an heißen Motoren.
- Vorsicht bei Arbeiten an laufenden Motoren, lose Kleidung, Werkzeuge und andere Gegenstände können von drehenden Teilen erfasst werden und zu schweren Verletzungen führen.
- Beachten Sie immer die geltenden Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen.
- Sichern Sie vor der Montage der Werkzeuge, das Fahrzeug gegen unbeabsichtigtes Starten.




ANWENDUNG


Adapter zum Drehen der Nockenwelle
(zu verwenden wie OEM T40061)



Adapter für Kettenrad
(zu verwenden wie OEM T40062)



Adapter für Mitnehmerscheibe
(zu verwenden wie OEM T40049)







SW STAHL

ANWENDUNG


Drehadapter für Kurbelwelle
(zu verwenden wie OEM T40058)




Nockenwellenarretierung
(zu verwenden wie OEM T40060)



Absteckstift Einspritzpumpe
(zu verwenden wie OEM 3359)




Kurbelwellenarretierung
(zu verwenden wie OEM 3242)



26132L

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

INSTRUCTION MANUAL
ENGINE ADJUSTMENT TOOL SET



DESCRIPTION

Beinhaltet wichtige Werkzeuge z.B. für folgende Arbeiten an VW / Audi 2.7l und 3.0l V6 Diesel Motoren.

- Zum Arretieren der Nocken- und Kurbelwelle
- Zum Arretieren der Ausgleichswellen
- Zum Fixieren der Kettenspanneinheit
- Zum Wechseln der Steuerkette
- Zum Einstellen der Steuerzeiten bei Motorreparaturen

Suitable for:

- VW Touareg, Phaeton
- Audi A4, A5, A6, A8, Q5, Q7

With engine codes:

ASB, ASE, BKN, BKS, BMC, BMK, BMZ, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CARB, CASA, CASB, CASC, CATA, CCFa, CCFc, CCLa, CCMA, CCWA, CCWB, CDSB, CTEC, CDYA, CDYB, CDYC, CEXA, CGKA, CGKB

CONTENT

Used equivalent to the following OE numbers

- Adapter to tension the sprocket T40062
- Adapter to correct the camshaft setting T40061
- Swivel adapter for the crankshaft T40049
- Peg for the injector pump 3359 / T20102
- Swivel adapter for the crankshaft T40058
- 2 x camshaft retainers T40060
- Crankshaft peg 3242


SAFETY INSTRUCTIONS

- These instructions are for illustrative purposes only, not to replace a repair-manual.
- Use for testing, adjusting and diagnostic work always vehicle-specific service literature, otherwise can damage to the engine.
- Be careful when working on hot engines!
- Use caution when working on running engines, loose clothing, tools and other items can be collected from rotating parts and cause serious injuries.
- Always follow occupational health and safety regulations.
- Assure the vehicle against unintended starting, before applying the tool.




APPLICATION


Adaptor for rotating the camshaft
(to be used as OEM T40061)



Adaptor for chain wheel
(to be used as OEM T40062)




Adaptor for drive plate
(to be used as OEM T40049)




APPLICATION


Adaptor for rotating the crankshaft
(to be used as OEM T40058)




Camshaft locking tool
(to be used as OEM T40060)



Injector pump locking tool
(to be used as OEM 3359)



Crankshaft locking tool
(to be used as OEM 3242)





SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SW-STAHl GMBH

An der Hasenjagd 3 • D-42897 Remscheid
Telefon: +49 2191 464380 • Fax: +49 2191 4643840
www.swstahl.de • info@swstahl.de