

TOOLNEWS


FOR PROFESSIONALS

SPECIAL



reddot winner 2023

DIE IDEALLINIE



6

STECK-
SCHLÜSSEL
SATZE

10

DREHMOMENT-
SCHLÜSSEL

18

ZANGEN

DESIGNED
IN GERMANY

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

DEINE WERKSTATT DNA DEINE IDEALLINE...

GEWINNER DES

REDDOT DESIGN AWARD 2023
IF DESIGN AWARD 2019 UND 2020

DESIGNED
IN GERMANY



red dot winner 2023




DESIGN
AWARD
2019



red dot winner 2023



DESIGN
AWARD
2020



red dot winner 2023



DESIGN
AWARD
2019



DESIGN
AWARD
2019



DESIGN
AWARD
2020



red dot winner 2023



red dot winner 2023



red dot winner 2023

ENTDECKE MEHR VON SW STAHL

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

OB ONLINE UNTER:
WWW.TOOL-IS.COM

ODER OFFLINE ALS
KATALOG



HIER ONLINE
BLÄTTERN



**JETZT ANMELDEN UND
ZUSATZINHALTE EINSEHEN!**

- ⊗ Schnelle und flexible Online-Werkzeugsuche
- ⊗ Anzeige von u. a. Verfügbarkeiten, Aktionslaufzeiten und Preisen in Echtzeit
- ⊗ Auch auf Smartphone und Tablet nutzbar
- ⊗ Schnellsuche mit automatischen Suchvorschlägen
- ⊗ Stichwort- und Volltextsuche
- ⊗ Suche nach OE-Nummern, Motorcodes, Artikelnummern oder Fahrzeugtypen
- ⊗ Deutsch, Englisch und Französisch
- ⊗ Anlegen von Merklisten



STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 48-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarre und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment.

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH1, PH2, PH3
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PZ1, PZ2, PZ3
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5,5, 7 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil ohne Bohrung T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- Je 1 Verlängerung 50, 100 mm
- Je 1 Winkelschlüssel 1,5, 2, 3 mm
- Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne
- Verlängerung, flexibel, 150 mm
- Kardangelenk
- Drehgriff 150 mm
- Adapter von 6,3 mm (1/4") Sechskant auf Vierkant
- Gleitgriff 110 mm

DESIGNED
IN GERMANY



HIER GEHT'S
ZUM VIDEO



07748L 29,25 EUR*

STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 1/2", 97-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarren und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Bits und 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment.

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil T8, T10, T15, T20, T25, T30
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH1, PH2
- ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 14, 15, 17, 19 mm
- Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
- Je 1 Verlängerung, 125, 250 mm
- ...

Bits in 8 mm Antrieb x 30 mm Länge:

- Je 1 Bit, T-Profil ohne Bohrung T40, T45, T50, T55
- Je 1 Bit, Kreuz PH3, PH4
- Je 1 Bit, Kreuz PZ3, PZ4
- Je 1 Bit, Schlitz 8, 10, 12 mm
- Je 1 Bit, Innensechskant 10, 12, 14 mm

Innensechskantschlüssel:
Je 1 Winkelschlüssel 1,5, 2,5 mm

DESIGNED
IN GERMANY



07797L 73,30 EUR*

STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 3/8", 1/2", 184-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarren und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Bits und 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment.

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E4, E5, E6, E7, E8
- Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil mit und ohne Bohrung T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5,5, 6,5, 7 mm
- Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
- ...

Mit 10 mm (3/8") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- Umschaltknarre 205 mm, 72 Zähne
- ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E20, E24
- Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm
- ...

DESIGNED
IN GERMANY



HIER GEHT'S
ZUM VIDEO





07784L 104,80 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 1/4", HIGH TORQUE, 135 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- ▶ Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- ▶ Besonders hohes Drehmoment: 135 Nm
- ▶ 100% über DIN Anforderung
- ▶ Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- ▶ Sehr geringer Schwenkwinkel
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff
- ▶ Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut



HIER GEHT'S ZUM VIDEO





06094L 30,30 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 3/8", HIGH TORQUE, 440 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- ▶ Antrieb: 10 mm (3/8")
- ▶ Besonders hohes Drehmoment: 440 Nm
- ▶ Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- ▶ Sehr geringer Schwenkwinkel
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff
- ▶ Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut



HIER GEHT'S ZUM VIDEO



06093L 36,60 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 1/2", HIGH TORQUE, 1.075 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- ▶ Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- ▶ Besonders hohes Drehmoment: 1.075 Nm
- ▶ Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- ▶ Sehr geringer Schwenkwinkel
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff
- ▶ Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut




110 % LEISTUNGSSTEIGERUNG
1.075 NM

06092L 41,85 EUR*

UMSCHALTKNARRENSATZ, 1/4" UND 1/2", SCHLANKE AUSFÜHRUNG, 2-TEILIG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarren macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- ▶ Besonders schlanke Form
- ▶ Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- ▶ Antrieb: 12,5 mm (1/2") / 6,3 mm (1/4")
- ▶ Hohes Drehmoment -50% über DIN
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Mit Einsatz-Arretierung
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff




06026L 41,85 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 1/4", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- ▶ Besonders schlanke Form
- ▶ Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- ▶ Antrieb: 6,3mm (1/4")
- ▶ Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Mit Einsatz-Arretierung
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff




06014L 20,85 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 3/8", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- ▶ Besonders schlanke Form
- ▶ Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- ▶ Antrieb: 10mm (3/8")
- ▶ Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Mit Einsatz-Arretierung
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff




06038L 26,10 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 1/2", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- ▶ Besonders schlanke Form
- ▶ Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- ▶ Antrieb: 12,5mm (1/2")
- ▶ Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Mit Einsatz-Arretierung
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff




06012L 31,35 EUR*

UMSCHALTKNARRENSATZ, 1/4" UND 1/2", HIGH TORQUE, 2-TEILIG

Durch ein besonders hohes Drehmoment sind die Umschaltknarren das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- ▶ Feinverzahnt mit 90 Zähnen
 - ▶ Sehr geringer Schwenkwinkel
 - ▶ Material: Chrom Vanadium
 - ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff
 - ▶ Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut
- Inhalt:
- ▶ 1/2" Umschaltknarre 06092L, 1.075 Nm
 - ▶ 1/4" Umschaltknarre 06094L, 135 Nm



06096L 62,85 EUR*



**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4",
5-25 NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03871L 104,80 EUR*



**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/8",
10-50 NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03872L 104,80 EUR*



**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2",
60-340 NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich




03875L 125,75 EUR*



**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4",
110-550 NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03876L 524,35 EUR*



**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2",
20-100 NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03873L 94,30 EUR*



**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2",
40-200 NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich




03874L 94,30 EUR*



**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4",
150-750 NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03877L 524,35 EUR*



**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1",
200-1.000 NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03878L 629,25 EUR*

WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL,
1/2", 40-200 NM

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- ▶ Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- ▶ Gut sichtbare Drehmomentskala
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung (± 1 Nm)
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K- Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatur-Satz erhältlich



03884L 73,30 EUR*

WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL
MIT RADMUTTERNEINSÄTZEN, 1/2",
4-TEILIG

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- ▶ Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- ▶ Gut sichtbare Drehmomentskala

Inhalt:

- ▶ Werkstatt Drehmomentschlüssel 12,5 mm (1/2"), 40-200 Nm
- ▶ Radmutterneinsätze mit Größen 17 mm, 19 mm und 21 mm



03879L 83,80 EUR*

WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL,
1/2", 60-340 NM

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- ▶ Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- ▶ Gut sichtbare Drehmomentskala
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung (± 1 Nm)
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K- Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03885L 104,80 EUR*

PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, FÜR
EINSTECKVIERKANT, 40-200 NM

- ▶ Steckverbindung von Einsteck-Werkzeugen von 14 x 18 mm
- ▶ Kopf ist in Sekunden auswechselbar
- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatur-Satz erhältlich ist
- ▶ Breites Programm an optional erhältlichen Einsteck- Werkzeugen



03870L 146,75 EUR*

DIE AUSZIEHBARE TELESKOPRATSCHKE MIT 1.075 NM

DESIGNED
IN GERMANY

UMSCHALTKNARRE, 1/2", HIGH TORQUE,
1.075 NM, TELESKOPAUZUG

Das besonders hohe Drehmoment der Umschaltknarre in Kombination mit einem Teleskopauszug ist das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- ▶ Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- ▶ Besonders hohes Drehmoment: 1.075 Nm
- ▶ Mit Teleskopauszug
- ▶ In 6 Positionen feststellbar auf 310 - 340 - 365 - 390 - 420 - 450 mm
- ▶ Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff



reddot winner 2023



83,80 EUR*

06090L



SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
 - Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
 - Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
 - Mit schwarzer, magnetischer Spitze
- Größen: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, PH1, PH2



reddot winner 2023

32810L 14,55 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
 - Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
 - Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
 - Mit schwarzer, magnetischer Spitze
- Größen: 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, PZ1, PZ2



reddot winner 2023

32814L 14,55 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ, 5-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
 - Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
 - Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
 - Mit schwarzer, magnetischer Spitze
- Größen: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm



reddot winner 2023

32811L 13,55 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ+T-PROFIL, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
 - Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
 - Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
 - Mit schwarzer, magnetischer Spitze
- Größen: 4,0 mm, 5,5 mm, PH1, PH2, T20, T25



reddot winner 2023

32815L 14,55 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, 6-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
 - Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
 - Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
 - Mit schwarzer, magnetischer Spitze
- Größen: T10, T15, T20, T25, T27, T30



reddot winner 2023

32812L 14,55 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, 4-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
 - Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
 - Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
 - Mit schwarzer, magnetischer Spitze
- Größen: T6, T7, T8, T9



reddot winner 2023

32813L 10,40 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLAGFEST, SCHLITZ+KREUZ, 5-TEILIG

- SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
 - Schlagfester Schraubendreher mit Schlagkappe**
 - Mit Sechskantaufnahme zur Drehmomentverstärkung
 - Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
 - Mit schwarzer, magnetischer Spitze
- Größen: 4,5 mm, 5,5 mm, 8,0 mm, PH1, PH2




reddot winner 2023

32816L 20,85 EUR*

T-GRIFF STECKSCHLÜSSELSATZ, SECHSKANT, 8-10-13 MM, 3-TEILIG

Chrom-Vanadium, magnetisch, mit Aufhängeloch.

- 8 x 230mm
- 10 x 230 mm
- 13 x 230 mm



02052L 31,35 EUR*

T-GRIFF STECKSCHLÜSSEL, SECHSKANT, 8 MM

Chrom-Vanadium, magnetisch, mit Aufhängeloch.



02071L 11,45 EUR*

T-GRIFF STECKSCHLÜSSEL, SECHSKANT, 10 MM

Chrom-Vanadium, magnetisch, mit Aufhängeloch.



02072L 12,05 EUR*

T-GRIFF STECKSCHLÜSSEL, SECHSKANT, 12 MM

Chrom-Vanadium, magnetisch, mit Aufhängeloch.



02073L 13,55 EUR*

T-GRIFF STECKSCHLÜSSEL, SECHSKANT, 13 MM

Chrom-Vanadium, magnetisch, mit Aufhängeloch.




02074L 14,60 EUR*

FEILENSATZ, 5-TEILIG

Werkstattfeilensatz mit den gängigsten Metallfeilen

- Werkstattfeile, flachstumpf
- Werkstattfeile, halbrund
- Werkstattfeile, rund
- Werkstattfeile, dreikant
- Werkstattfeile, vierkant



90940L 22,95 EUR*

WERKSTATTFEILE, HALBRUND

- Für Radien und halbrunde Profile geeignet
- Halbrunde zulaufende Feile mit Hieb auf zwei Seiten



90942L 5,15 EUR*

WERKSTATTFEILE, FLACHSTUMPF


- Für Flächen und rechtwinklige Geometrien
- Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen



90941L 4,70 EUR*

WERKSTATTFEILE, RUND


- Für enge Radien und Profile mit Innenradien
- Runde Feile mit umlaufendem Hieb



90943L 4,70 EUR*

WERKSTATTFEILE, VIERKANT


- Zum Feilen von winkligen Profilen
- Quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten



90945L 4,70 EUR*

WERKSTATTFEILE, DREIKANT

- Für Ecken und Flächen
- Dreieckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf drei Seiten



90944L 4,70 EUR*

ZANGENSATZ, 3-TEILIG

- ▶ Gefertigt nach jeweiliger DIN ISO 5745 / 5746 / 5749
- ▶ Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- ▶ Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- ▶ Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit Zugfestigkeit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- ▶ Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Titan Glide“-Oberfläche
- ▶ Ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten Griffe
- ▶ „Designed in Germany“



40200L 36,60 EUR* red dot winner 2023

SEITENSCHNEIDER, 160 MM


- ▶ Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- ▶ Schneidenhärte ca. 62 HRC
- ▶ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 11 mm Durchmesser
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Titan Glide“-Oberfläche
- ▶ Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff
- ▶ „Designed in Germany“



40583L 15,60 EUR* red dot winner 2023

SEITENSCHNEIDER, 180 MM

- ▶ Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- ▶ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Titan Glide Oberfläche
- ▶ Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



40584L 16,65 EUR* red dot winner 2023

KRAFT-SEITENSCHNEIDER, 200 MM

- ▶ Präzisionsschneiden für Piano Draht (D2-Qualität)
- ▶ Schneidenhärte ca. 62 HRC
- ▶ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Zum Schneiden von mittelharten und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Piano-Draht mit bis zu 2.300N/mm² und 2,5 mm Durchmesser
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige TTitan Glide Oberfläche
- ▶ Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



40685L 26,10 EUR* red dot winner 2023

WASSERPUMPENZANGE, 250 MM

- ▶ Gefertigt nach DIN ISO 8976
- ▶ Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten mit maximaler Schlüsselweite oder Rohrdurchmesser von 50 mm
- ▶ Kompakte, schmale Form mit optimaler Maulgeometrie für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Druckknopfverstellung mit Feinzverzahnung, schnell und passgenau
- ▶ Greifbacken mit doppelter, selbstklemmender Verzahnung
- ▶ Greifzähne zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- ▶ Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Titan Glide Oberfläche
- ▶ Optimale Griffstellung und -form, für größtmögliche Kraftübertragung
- ▶ Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff
- ▶ „Designed in Germany“



40387L 24,00 EUR* red dot winner 2023

KOMBIZANGE, 180 MM

- ▶ Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- ▶ Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- ▶ Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- ▶ Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Titan Glide“-Oberfläche
- ▶ Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff
- ▶ „Designed in Germany“



40484L 13,55 EUR* red dot winner 2023

SPITZZANGE, GERADE, 200 MM

- ▶ Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- ▶ Mit langen, flach-runden Backen
- ▶ Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- ▶ Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Titan Glide“-Oberfläche
- ▶ Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff
- ▶ „Designed in Germany“



40785L 13,55 EUR* red dot winner 2023

SPITZZANGE, GEBOGEN, 200 MM

- ▶ Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- ▶ Mit langen, 45° abgewinkelten, flach-runden Backen
- ▶ Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- ▶ Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Titan Glide Oberfläche
- ▶ Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff
- ▶ „Designed in Germany“



40885L 13,55 EUR* red dot winner 2023

IMMER FLEXIBEL BLEIBEN!

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS



SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 6 X 200 MM, FLEXIBEL

- ▶ Mit flexibler Welle
- ▶ 200 mm Klingenlänge
- ▶ Rutschfester 2-Komponenten-Griff



02096L

6,80 EUR*



SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 7 X 200 MM, FLEXIBEL

- ▶ Mit flexibler Welle
- ▶ 200 mm Klingenlänge
- ▶ Rutschfester 2-Komponenten-Griff



02097L

6,80 EUR*



SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 8 X 200 MM, FLEXIBEL

- ▶ Mit flexibler Welle
- ▶ 200 mm Klingenlänge
- ▶ Rutschfester 2-Komponenten-Griff



02098L

7,85 EUR*